

ROBOTA

PRODUKTBLAD

6 CIA RS 5



LÄNSPUMP 6 CIA AUT

Artnr	Kabel	Volt	Amp	Watt	H max	Q max	temp	Vikt	Anslut
400001	3 meter	1x230 V	5,0 A	400W	4,1 meter	155 l/min	50°C	Ca 8,4 Kg	R40 inv

ROBOTA




A= 153,0 mm

B= 240,0 mm

C= 215,9 mm

D= 208,3 mm

Bussning R40/R32



ROBOTA



6-CIA är speciellt avsedd för trånga utrymmen: Minsta pumpgropsdiameter är 230 mm.

Pumpen har membranstyrd automatik av typ RS-5 utan rörliga delar.

Den startar vid ca 200 mm vattendjup och stannar vid ca 60 mm.

Specialutförande för start vid ca 140 mm och stopp vid ca 90 mm kan erhållas.

Pumphuset är av epoxybehandlat gjutjärn.

Pumphjulet, bottensilen och överdelen är tillverkade av specialplast.

Byggmått H: 153 x B: 191 x L: 240 mm.

Maximal vattentemperatur är 50°C (kortvarigt upp till 90°C).

Kabellängden är 3 meter.

Slangen som finns i kabeln behöver anslutas till en stor kopplingsbox eller mot atmosfärtrycket (fri luft).

Levereras utan kontakt men med en muff för övergång från R40 till R32 invändig gänganslutning.